

## Zbigniew Szyndlar

<https://orcid.org/0000-0002-8645-7225>

**Szyndlar, Z.** 2018. 11. Klucze do oznaczania gadów krajowych i uwagi praktyczne. [In] Z. Głowaciński & P. Sura (eds): Atlas płazów i gadów Polski. Status–Rozmieszczenie–Ochrona. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, pp. 175-180.

**Szyndlar, Z.** 2018. 6. Paleontologiczne tło herpetofauny Polski. [In] Z. Głowaciński & P. Sura (eds): Atlas płazów i gadów Polski. Status–Rozmieszczenie–Ochrona. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, pp. 125-130.

Čerňanský A., **Szyndlar Z.**, Mörs T. 2017. Fossil squamate faunas from the Neogene of Hambach (northwestern Germany). *Palaeobiodiversity and Palaeoenvironments*, **97**(2): 329-354.

Wilczyński J., Tomek T., Nadachowski A., Miękina B., Rzebiak-Kowalska B., Pereswiew-Soltan A., Stworzewicz E., **Szyndlar Z.**, Marcisza A., Lõugas L. 2016. Chapter 5. Faunal record and environmental changes during Holocene and Pleistocene. [In] M. Kaczanowska, J.K. Kozłowski & A. Sampson (eds): The Sarakenos Cave at Akraephnon, Boeotia, Greece. Vol. II. The Early Neolithic, the Mesolithic and the Final Palaeolithic (Excavations in Trench A). Polish Academy of Arts and Sciences, Kraków, pp. 63-80.

Georgalis G.L., **Szyndlar Z.**, Kear B.P., Delfino M. 2016. New material of *Laophis crotaloides*, an enigmatic giant viperid snake from the Pliocene of Megalo Emvolon, northern Greece. *Swiss Journal of Geosciences*, **109**(1): 103-116.

Nadachowski A., Bratlund B., Tomek T., Miękina B., Stworzewicz E., **Szyndlar Z.** 2014. 6. Faunal remains from Wilczyce and the paleoecological reconstruction of the area at the end of the Pleniglacial. [In] R. Schild (ed.): Wilczyce. A late Magdalenian Winter Hunting camp in Southern Poland. Institute of Archaeology and Ethnology, Polish Academy of Science, Warszawa, pp. 119-134.

Borczyk B., **Szyndlar Z.** 2014. Gady (Reptilia). [In] W. Bogdanowicz, Chudzicka, I. Pilipiuk & E. Skibińska (eds): Fauna Polski. Charakterystyka i wykaz gatunków, Tom IV [Fauna of Poland. Characteristics and checklist of species, Volume IV]. Muzeum i Instytut Zoologii Polskiej Akademii Nauk, Warszawa, pp. 213-251.

Nadachowski A., Bratlund B., Tomek T., Miękina B., Stworzewicz E., **Szyndlar Z.** 2014. 6. Faunal remains from Wilczyce and the paleoecological reconstruction of the area at the end of the Pleniglacial. [In] Schild R. [ed.] Wilczyce. late Magdalenian Winter Hunting camp in Southern Poland. Institute of Archaeology and Ethnology, Polish Academy of Science, Warszawa, pp. 119-134.

Kowalski K., Bocheński Z.M., Rzebiak-Kowalska B., **Szyndlar Z.** 2014. Appendix II. Vertebrate remains from Wadi el Obeiyid Cave 1, Farafra Oasis (Egypt). [In] Barich B.E., Lucarini G., Hamdan M.A. & Hassan F.A. [eds] From lake to sand – the archaeology of Farafra Oasis, Western Desert, Egypt. Edizioni All'Insegna del Giglio, Firenze, pp. 411-414.

**Szyndlar Z.**, Hoşgör I. 2012. Boine snake *Bavarioboa* from the Oligocene / Miocene of eastern Turkey with comments on connections between European and Asiatic snake faunas. *Acta Palaeontologica Polonica* **57**(3): 667-671.

**Szyndlar Z.** 2012. Early Oligocene to Pliocene Colubridae of Europe: a review. *Bulletin de la Société Géologique de France* **183**(6): 661-681.

Wilczyński J., Miękina B., Lipecki G., Lõugas L., Marcisza A., Rzebiak-Kowalska B., Stworzewicz E., **Szyndlar Z.**, Hertz, K. 2012. Faunal remains from Borsuka Cave – an example of local climate variability during Late Pleistocene in southern Poland. *Acta Zoologica Cracoviensia* **55**(2): 131-155.

**Szyndlar Z.** 2009. Snake fauna (Reptilia: Serpentes) from the middle Miocene of Sandelzhausen and Rothenstein 13 (Germany). *Paläontologische Zeitschrift* **83**(1): 55-66.

Martín C., **Szyndlar Z.**, Sanchíz B. 2010 (2009). Herpetofauna del Pleistoceno superior de la Cueva de Cobrante. [Upper Pleistocene herpetofauna from Cueva de Cobrante] *Sautuola* **15**: 107-11.

**Szyndlar Z.**, Smith, R., Rage J.C. 2008. A new dwarf boa (Serpentes, Booidea, "Tropidophiidae") from the Early Oligocene of Belgium: a case of the isolation of Western European snake faunas. *Zoological Journal of the Linnean Society* 152(2): 393-406.

Nadachowski A., Mirosław-Grabowska J., David A., Garapich A., Tomek T., Pascaru V., Obadă T., **Szyndlar Z.** 2006. Faunal assemblages and biostratigraphy of some Pliocene sites from Moldova. *Courier Forschungsinstitut Senckenberg* 256: 249-259.

Rage J.C., **Szyndlar Z.** 2005. Latest Oligocene – Early Miocene in Europe: Dark Period for booid snakes. *Comptes Rendus Palevol* 4(5): 428-435.

Sánchez A., Fraile S., Van Der Made J., Morales J., Quiralte V., Salesa M.J., Sánchez J.M., Sanchíz B., Soria D., Jiménez J., Bardadillo L.J., Laplana C., **Szyndlar Z.** 2005. Primeros datos faunísticos del Neolítico madrileño: la cueva de La Ventana (Torrelaguna, Madrid). [In] Arias Cabal P., Ontañón Peredo R., García-Moncó Piñero C. [eds] *Actas del III Congreso del Neolítico en la Península Ibérica*. Santander, 5 a 8 de octubre de 2003. *Monografías del Instituto Internacional de Investigaciones Prehistóricas de Cantabria*, 1. Universidad de Cantabria, Santander, pp. 155-165.

**Szyndlar Z.** 2005. Snake fauna from the late Miocene of Rudabánya. [In] Bernor R.L., Kordos L., Rook L. [eds] *Multidisciplinary research at Rudabánya*. *Palaeontographia Italica* 90 [for 2004]: 31-52.

**Szyndlar Z.**, Alférez F. 2005. Iberian snake fauna of the early / middle Miocene transition. *Revista Española de Herpetología* 19: 57-70.

Bernor R.L., Kordos L., Rook L., Agustí J., Andrews P., Armour-Chelu M., Begun D.R., Cameron D.W., Damuth J., Daxner-Höck G., De Bonis L., Fejfar O., Fessaha N., Fortelius M., Franzen J., Gasparik M., Gentry A., Heissig K., Herynyak N., Kaiser T., Koufos G.D., Krolopp E., Jánossy D., Llenas M., Meszáros L., Müller P., Renne P., Roček Z., Sen S., Scott R., **Szyndlar Z.**, Topál Gy., Ungar P.S., Utescher T., Van Dam J.A., Werdelin L., Ziegler R. 2004. Recent advances on multidisciplinary research at Rudabánya, Late Miocene (MN9), Hungary: a compendium. *Palaeontographia Italica* 89 [for 2002]: 3-36.

Delfino M., **Szyndlar Z.** 2003. *Coluber etrusciae* PORTIS, 1890 (Serpentes: Colubridae), a redescription. *Neues Jahrbuch für Geologie und Paläontologie, Monatshefte* (2): 65-72.

**Szyndlar Z.**, Rage J.C. 2003. Non-erycine Booidea from the Oligocene and Miocene of Europe. *Institute of Systematics and Evolution of Animals, Polish Academy of Sciences, Kraków*, pp. 111.

**Szyndlar Z.** 2003. Reptiles (Reptilia). [In] Valde-Novak P., Nadachowski A., Madeyska T. [eds]: *Oblazowa Cave. Human activity, stratigraphy and palaeoenvironment*. Institute of Archaeology and Ethnology, Polish Academy of Sciences. Kraków, pp. 100-102.

**Szyndlar Z.** 2003. Klucz do oznaczania gadów Polski [Key to the reptiles of Poland]. [In] Głowaciński Z., Rafiński J. [eds] *Atlas płazów i gadów Polski. Status – rozmieszczenie – ochrona* [Atlas of the amphibians and reptiles of Poland. Status – distribution – conservation]. Główny Inspektorat Ochrony Środowiska, Warszawa, pp. 137-144. [English summary]

**Szyndlar Z.** Rage J.C. 2002. Fossil record of the true vipers. [In] Schuett G.W., Höggren M., Douglas M.E., Greene H.W. [eds] *Biology of the vipers*. Eagle Mountain Publishing, Eagle Mountain (Utah), pp. 419-444.

Montoya P., Alberdi M.T., Barbadillo L.J., Made J. Van Der Morales, J., Murelega X., Peñalver E., Robles F., Ruiz Bustos A., Sánchez A., Sanchíz B., Soria D., **Szyndlar Z.** 2001. Une faune très diversifiée du Pléistocène inférieur de la Sierra de Quibas (province de Murcia, Espagne) [A very diverse Lower Pleistocene faunistic assemblage from Sierra de Quibas (province of Murcia, Spain)]. *Comptes Rendus de l'Académie des Sciences, Serie II Fascicule A (Sciences de la Terre et des planètes)* 332: 387-393 [English summary].

Głowaciński Z., **Szyndlar Z.** 2001. *Elaphe longissima* (Laurenti, 1768) – Wąż Eskulapa [Aesculapian snake]. [In] Głowaciński Z. [ed.] *Polska Czerwona Księga Zwierząt – Kręgowce*, Wyd. 2 [Polish Red Data Book of Animals –Vertebrates, 2nd Edition]. Państwowe Wydawnictwo Rolnicze i Leśne, Warszawa pp. 281-283 [English summary].

**Szyndlar Z.** 2000. The snakes (Reptilia: Serpentes) of the Miocene of Portugal. – *Ciências da Terra*, 14: 359-364, 2 figs. – Lisboa. [Also published in the proceedings of the 1º Congresso sobre o Cenozóico de

Portugal, Monte de Caparica, 1–4 Março de 2000, Centro de Estudos Geológicos, Universidade Nova de Lisboa, pp. 311-316.].

**Szyndlar Z.**, Rybacki M. 2000. Płazy (Amphibia) i gady (Reptilia) [The amphibians (Amphibia) and the reptiles (Reptilia)]. [In] Razowski J. [ed.] Flora i fauna Pienin. Monografie Pienińskie 1: 239-243. [English summary].

Cyrek K., Nadachowski A., Madeyska T., Bocheński Z., Tomek T., Wojtal P., Miękina B., Lipecki G., Garapich A., Rzebik-Kowalska B., Stworzewicz E., Wolsan M., Godawa J., Kościów R., Fostowicz-Freluk Ł., **Szyndlar Z.** 2000. Excavations in the Deszczowa Cave (Kroczyckie Rocks, Częstochowa Upland, central Poland). *Folia Quaternaria* 71: 5-84.

Ivanov M., Rage J.C., **Szyndlar Z.**, Venczel M. 2000. Histoire et origine géographique des faunes de serpents en Europe [History and geographic origin of snake faunas in Europe]. *Bulletin de la Société Herpétologique de France* 96: 15-24. [English summary].

**Szyndlar Z.**, Rage J.C. 1999. Oldest fossil vipers (Serpentes: Viperidae) from the Old World. *Kaupia (Darmstädter Beiträge zur Naturgeschichte)* 8: 9-20.

Montoya P., Alberdi M.T., Blázquez A.M., Barbadillo L.J., Fumanal M.P., Made J. Van Der Marín, J.M., Molina A., Morales J., Murelega X., Peñalver E., Robles F., Ruiz Busto, A., Sánchez A., Sanchíz B., Soria D., **Szyndlar Z.** 1999. La fauna del Pleistoceno inferior de la Sierra de Quibas (Abanilla, Murcia). *Estudios Geológicos* 55(3-4): 127-161. [English summary].

**Szyndlar Z.** 1998. Vertebrates from the Early Miocene lignite deposits of open-cast mine Oberdorf (Western Styria Basin, Austria). 3. Reptilia 2: Serpentes. *Annalen des Naturhistorischen Museums in Wien* 99A: 31-38.

**Szyndlar Z.** 1997. A review of the fossil snakes (Reptilia: Serpentes) described by Hermann Von Meyer. *Neues Jahrbuch für Geologie und Paläontologie, Abhandlungen* 203(2): 211-219.

**Szyndlar Z.**, Böhme W. 1996. Redescription of *Tropidonotus atavus* Von Meyer, 1855 from the upper Oligocene of Rott (Germany) and its allocation to *Rottophis* gen. nov. (Serpentes, Boidae). *Palaeontographica, Abteilung A* 240 (4-6): 145-161.

**Szyndlar Z.**, Nguyen V.S. 1996. Terrestrial snake fauna of Vietnam: Distributional records. *The Snake* 27(2): 91-98.

**Szyndlar Z.** 1995. The vertebrate locality Maramena (Macedonia, Greece) at the Turolian–Ruscinian boundary (Neogene). 4. Serpentes (Squamata, Reptilia). *Münchner Geowissenschaftliche Abhandlungen, Reihe A*, 28: 39-42.

**Szyndlar Z.** 1994/95. Płazy i gady Ojcowskiego Parku Narodowego: Stan w końcu lat osiemdziesiątych [Amphibians and reptiles of the Ojców National Park: The status at the turn of the 1980s]. *Prądnik (Prace i Materiały Muzeum im. Prof. Władysława Szafera)* 9: 231-240. [English summary].

**Szyndlar Z.**, Schleich H.H. 1994. Two species of the genus *Eryx* (Serpentes; Boidae; Erycinae) from the Spanish Neogene with comments on the past distribution of the genus in Europe. *Amphibia–Reptilia* 15(3): 233-248.

**Szyndlar Z.** 1994. Oligocene snakes of southern Germany. *Journal of Vertebrate Paleontology* 14(1): 24-37.

Nilson G., Andrén C., **Szyndlar Z.** 1994. The systematic position of the Common Adder, *Vipera berus* (L.) (Reptilia, Viperidae), in North Korea and adjacent regions. *Bonner zoologische Beiträge* 45(1): 49-56.

**Szyndlar Z.** 1993. Amphibians and non-chelonian reptiles from Bir Tarfawi. – In F. Wendorf, R. Schild, A.E. Close et al.: Egypt during the last interglacial. The middle Paleolithic of Bir Tarfawi and Bir Sahara East. Plenum Press, New York – London, pp. 155-157.

Nadachowski A., Harrison D.L., **Szyndlar Z.**, Tomek T., Wolsan, M. 1993. Late Pleistocene vertebrate fauna from Oblazowa 2 (Carpathians, Poland): palaeoecological reconstruction. *Acta Zoologica Cracoviensia* 36(2): 281-290.

**Szyndlar Z.**, Schleich H.H. 1993. Description of Miocene snakes from Petersbuch 2 with comments on the lower and middle Miocene ophidian faunas of southern Germany. *Stuttgarter Beiträge zur Naturkunde, Serie B*, 192: 1-47.

**Szyndlar Z.**, Böhme W. 1993. Die fossilen Schlangen Deutschlands: Geschichte der Faunen und ihrer Erforschung [The fossil snakes of Germany: History of the faunas and of their exploration]. *Mertensiella* 3: 381-431 [English summary].

**Szyndlar Z.**, Zerova G.A. 1992. Miocene snake fauna from Cherevichnoie (Ukraine, USSR), with description of a new species of *Vipera*. *Neues Jahrbuch für Geologie und Paläontologie, Abhandlungen* 184(1): 87-99.

**Szyndlar Z.**, Zemanek M. 1992. *Elaphe longissima* (Laurenti, 1768) – Wąż Eskulapa [Aesculapian snake]. [In] Głowaciński Z. [ed.] *Polska Czerwona Księga Zwierząt* [Polish Red Data Book of Animals]. Państwowe Wydawnictwo Rolnicze i Leśne, Warszawa, pp. 235-237. [English summary].

Alexandrowicz S.W., Drobniowicz B., Ginter B., Kozłowski J.K., Madeyska T., Nadachowski A., Pawlikowski M., Sobczyk K., **Szyndlar Z.**, Wolsan, M. 1992. Excavations in the Zawalona Cave at Mników (Cracow Upland, southern Poland). *Folia Quaternaria* 63: 43-77.

**Szyndlar Z.** 1992. "*Coluber*" *kargii* VON MEYER, 1845 (Serpentes: Viperidae), from the Miocene of Öhningen (Germany). *Neues Jahrbuch für Geologie und Paläontologie, Monatshefte* 11: 692-700.

**Szyndlar Z.** 1992. Osteology of African cobras: Preliminary observations. [In] Korsós Z., Kiss I. [eds] *Proceedings of the 6th Ordinary General Meeting of the Societas Europaea Herpetologica*. Hungarian Natural History Museum. Budapest, pp. 425-428.

**Szyndlar Z.** 1991. Distributional records for turtles and lizards from North Korea. *Herpetological Review*, 22(1): 27.

**Szyndlar Z.** 1991. A review of Neogene and Quaternary snakes of Central and Eastern Europe. Part I. Scolecophidia, Boidae, Colubrinae, *Estudios Geológicos* 47(1-2): 103-126.

**Szyndlar Z.** 1991. A review of Neogene and Quaternary snakes of Central and Eastern Europe. Part II. Natricinae, Elapidae, Viperidae, *Estudios Geológicos* 47(3-4): 237-266.

**Szyndlar Z.** 1991. Ancestry of the Grass Snake (*Natrix natrix*): Paleontological evidence. *Journal of Herpetology* 25(4): 412-418.

**Szyndlar Z.** 1991. Amphibia – płazy. [In] Razowski J. [ed.] *Wykaz zwierząt Polski* [Checklist of Animals of Poland], vol. II. Ossolineum, Wrocław, pp. 291-292.

**Szyndlar Z.** 1991. Reptilia – gady. [In] Razowski J. [ed.] *Wykaz zwierząt Polski* [Checklist of Animals of Poland], vol. II. Ossolineum, Wrocław, pp. 293-294.

**Szyndlar Z.**, Zerova G.A. 1990. Neogene cobras of the genus *Naja* (Serpentes: Elapidae) of East Europe. *Annalen des Naturhistorischen Museums in Wien* 91A: 53-61.

**Szyndlar Z.**, Rage J.C. 1990. West Palearctic cobras of the genus *Naja* (Serpentes: Elapidae): interrelationships among extinct and extant species. *Amphibia-Reptilia* 11(4): 385-400.

Młynarski M., **Szyndlar Z.** 1989. Płazy i gady – Amphibia et Reptilia. [In] Kowalski K. [ed.] *Historia i ewolucja lądowej fauny Polski* [History and evolution of terrestrial fauna of Poland]. *Folia Quaternaria* 59-60: 69-88.

Nadachowski A., Madeyska T., Rook E., Rzebiak-Kowalska B., Stworzewicz E., **Szyndlar Z.**, Tomek T., Wolsan M., Wołoszyn B.W. 1989. Holocene snail and vertebrate fauna from Nad Mosurem Starym Duża Cave (Grodzisko near Cracow): palaeoclimatic and palaeoenvironmental reconstructions. *Acta Zoologica Cracoviensia* 32(10): 495-520.

Kowalski K., Van Neer W., Bocheński Z., Młynarski M., Rzebiak-Kowalska B., **Szyndlar Z.**, Gautier A., Schild R., Close A.E., Wendorf F. 1989. A last interglacial fauna from the Eastern Sahara. *Quaternary Research* 32: 335-341.

Alexandrowicz S.W., Ginter B., Kozłowski J.K., Madeyska T., Nadachowski A., Pawlikowski M., **Szyndlar Z.**, Wolsan, M. 1989. Profil i fauna osadów późnego glaciału i holocenu w Jaskini Zawalanej w Mnikowie. Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych (Polska Akademia Nauk, Oddział w Krakowie), styczeń–czerwiec 1987, Komisja Paleogeografii Czwartorzędu 31(1): 216-218.

**Szyndlar Z.** 1989. Szczątki żółwi błotnych *Emys orbicularis* (L., 1758) ze stanowiska grupy masłomęckiej [Überreste von Sumpfschildkröten, *Emys orbicularis* (L., 1758) aus einer Fundstelle der Masłomęcz-Gruppe]. [In] Kultura Wielbarska w młodszym okresie rzymskim. Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin, pp. 73-74. [German summary].

**Szyndlar Z.** [ed.] 1988. A Festschrift in honour of Professor Marian Młynarski on the occasion of his retirement. Acta Zoologica Cracoviensia 31/Pars II: 425-706.

**Szyndlar Z.** 1988. Chronological bibliography of the publications of Marian Młynarski. Acta Zoologica Cracoviensia 31: 433-439.

**Szyndlar Z.** 1988. Two new extinct species of the genera *Malpolon* and *Vipera* (Reptilia: Serpentes) from the Pliocene of Layna (Spain). Acta Zoologica Cracoviensia 31(27): 687-706.

**Szyndlar Z.** 1987. Snakes from the Lower Miocene locality of Dolnice (Czechoslovakia). Journal of Vertebrate Paleontology 7(1): 55-71.

Bachmayer F., **Szyndlar Z.** 1987. A second contribution to the ophidian fauna (Reptilia: Serpentes) of Kohfidisch, Austria. Annalen des Naturhistorischen Museums in Wien 88A: 25-39.

**Szyndlar Z.** 1987. Neogene "Oriental vipers" of Europe. [In] Van Gelder J.J., Strijbosch H., Bergers P.J.M. [eds] Proceedings of the 4th Ordinary General Meeting of the Societas Europaea Herpetologica. Faculty of Sciences, Catholic University, Nijmegen, pp. 387-390.

**Szyndlar Z.**, O, H.D. 1987. Reptiles of the Democratic People's Republic of Korea. Part I. Serpentes. Chinese Herpetological Research 1987: 22-59.

Rage J.C., **Szyndlar Z.** 1986. *Natrix longivertebra* from the European Neogene, a snake with one of the longest known stratigraphic ranges. Neues Jahrbuch für Geologie und Paläontologie, Monatshefte, 1986(1): 56-64.

**Szyndlar Z.** 1986. Neogene and Quaternary snakes of Eastern Europe: Fossil record. [In] Roček Z. [ed.] Studies in Herpetology. Charles University. Prague, pp. 695-698.

**Szyndlar Z.** 1986. Pochodzenie współczesnej ofiofauny Europy. Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych (Polska Akademia Nauk, Oddział w Krakowie), lipiec – grudzień 1983, Komisja Paleogeografii Czwartorzędu 27(2): 372-375.

Młynarski M., **Szyndlar Z.**, Estes R., Sanchíz B. 1985 (1984). Amphibians and reptiles from the Pliocene locality of Węże II near Działoszyn (Poland). Acta Palaeontologica Polonica 29(3-4): 209-227.

Bocheński Z., Ginter B., Kozłowski J.K., Mook W.G., Muszyński M., Nadachowski A., Stworzewicz E., **Szyndlar Z.** 1985. Badania osadów schronisk podskalnych w Zalasie koło Krakowa [Excavations of the rock-shelters in Zalas near Cracow]. Folia Quaternaria 56: 3-56. [English summary].

Bachmayer F., **Szyndlar Z.** 1985. Ophidians (Reptilia: Serpentes) from the Kohfidisch fissures of Burgenland, Austria. Annalen des Naturhistorischen Museums in Wien 87A: 79-100.

**Szyndlar Z.** 1985. Occurrence of *Elaphe davidi* (SAUVAGE, 1884) (Serpentes: Colubridae) in the Democratic People's Republic of Korea. The Snake 17(2): 163-167.

**Szyndlar Z.** 1985. Ophidian fauna (Reptilia: Serpentes) from the Uppermost Miocene of Algora (Spain). Estudios Geológicos 41(5-6): 447-465.

**Szyndlar Z.** 1984. A description of a small collection of amphibians and reptiles from the People's Democratic Republic of Korea with notes on the distribution of the herpetofauna in that country. Acta Zoologica Cracoviensia 27(1): 3-18.

**Szyndlar Z.** 1984. Fossil snakes from Poland. *Acta Zoologica Cracoviensia* 28(1): 1-156.

Sanchíz B., **Szyndlar Z.** 1984. Pleistocene amphibian fauna from Kozi Grzbiet in the Holy Cross Mts. *Acta Geologica Polonica* 34(1-2): 51-62.

Sanchíz B., **Szyndlar Z.** 1984. Filogeneza *Triturus marmoratus*. Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych (Polska Akademia Nauk, Oddział w Krakowie), styczeń–grudzień 1982, Komisja Paleogeografii Czwartorzędu 26(1-2): 173.

**Szyndlar Z.** 1985 (1984). Wąż Eskulapa, *Elaphe longissima* (LAURENTI) na ziemiach polskich – wczoraj i dziś [Past and present distribution of Aesculapian snake, *Elaphe longissima* (LAURENTI) in the territory of Poland]. *Przegląd Zoologiczny* 28(4): 513-523. [English summary].

**Szyndlar Z.** 1982 (1981). Płazy i gady plejstocenu Polski. Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych (Polska Akademia Nauk, Oddział w Krakowie), lipiec– grudzień 1979, Komisja Paleogeografii Czwartorzędu, 23(2): 438.

Młynarski M., **Szyndlar Z.**, Estes R., Sanchíz B. 1982. Lower vertebrate fauna from the Miocene of Opole (Poland). *Estudios Geológicos* 38(1-2): 103-119.

**Szyndlar Z.** 1981. Early Pleistocene reptile fauna from Kozi Grzbiet in the Holy Cross Mts. *Acta Geologica Polonica* 31(1-2): 81-101.

**Szyndlar Z.** 1981. Ukąszenia ludzi przez żmiję zygzakowatą, *Vipera berus* (L.) w Polsce [Bites caused by the adder, *Vipera berus* (L.) in Poland]. *Przegląd Zoologiczny* 25(4): 513-522. [English summary].

**Szyndlar Z.** 1980. Herpetofauna Bieszczadów Zachodnich [The herpetofauna of the Western Bieszczady Mts.]. *Acta Zoologica Cracoviensia* 24(6): 299-336. [English summary].